LINDSTRÖM®

7280

Alicates de corte oblicuo y ángulo inverso, 0,2-0,8 mm



DETALLES DEL PRODUCTO


- Alicates de corte oblicuo y ángulo inverso de la mejor calidad.
- Mangos monomateriales con seguridad ESD y muelle de retorno.
- A nivel.
- La capacidad de corte que se proporciona es para cable de cobre.
- Diseñados para cortar cobre.
- Acero aleado de alto rendimiento.

- Acabado pulido.
- El afilado a máquina con control numérico garantiza la precisión del ángulo de corte y el contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia de las herramientas.
- Filos de acero (58-60 HRC) templados por inducción con precisión.
- La articulación atornillada minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte.
- Ideales para usar en espacios reducidos.









ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 7280					
	Angle 45°	⟨Û⟩	S		Flush
	0.2-08 mm		0.01-0.03 in	Α	120 mm
Α	4.72 in	В	20 mm	В	0.79 in
C	9 mm	C	0.35 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	3.5 mm	F	0.14 in
g	56 g	Ω	Dissipative		