LINDSTRÖM®

7292G

Alicates de corte frontal oblicuo de precisión con cabeza especial muy pequeña




DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates de corte frontal serie Supreme, cabeza extra pequeña
- Mangos monomateriales de seguridad ESD y muelle de retorno
- Corte Flush
- La capacidad de corte que se proporciona es para cable de cobre
- Diseñados para cortar cobre
- Aleación de acero de alto rendimiento

- Acabado pulido
- El afilado a máquina con control numérico garantiza la precisión del ángulo de corte y el contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia de las herramientas
- Filos de acero (58-60 HRC) templados por inducción con precisión
- Tornillo en la junta que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
- Cabeza extra pequeña ideal para espacios reducidos
- Cabeza fina y corta para una accesibilidad extra





ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 7292G					
	End	⟨Û⟩	S		Flush
	0.35 - 0.8 mm		0.01 - 0.03 in	A	117.5 mm
A	4.53 in	В	16.4 mm	В	0.64 in
C	9 mm	C	0.35 in	D	6 mm
D	0.24 inch	E	2.3 mm	E	0.09 in
F	4 mm	F	0.16 in	g	10 g
Ω	Dissipative				