LINDSTRÖM®

8156

Pinces coupantes diagonales de précision à tête pointue et effilée et poignées ESD ,0.1-0.8 mm




DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Pinces coupantes diagonales de précision, série 80, tête pointue et effilée
- Poignées ESD monomatière avec ressort de rappel
- Coupes Micro-bevel (biseautée), Flush (biseau étroit) et Ultra-Flush (à ras)
- La capacité de coupe indiquée est pour le fil de cuivre
- Peut couper du cuivre
- Acier allié haute performance

- Finition phosphatée
- La rectification par machine à commande numérique garantit la précision de l'angle et de la surface de l'arête, améliorant la fiabilité et la stabilité dans le temps de l'outil
- Bords de précision trempés par induction à 63-65 HRC
- La vis maintenant les deux parties de la pince minimise la friction et maximise l'alignement des arêtes de coupe
- Idéal pour une utilisation dans les espaces restreints et les travaux de retouches





ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit: 8156					
	Tapered & Relieved	⟨Ŷ⟩	М		Micro-Bevel ®
(1)	0.3-1.25 mm		0.01-0.05 in	A	112.5 mm
A	4.43 in	B	12.5 mm	B	0.5 in
C	12.5 mm	C	0.50 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1.2 mm	F	0.05 in
g	49 g	Ω	Dissipative		