LINDSTRÖM®

7190 CO

Pince coupante diagonale pour micro-coupe, avec tête effilée et poignées sécurisées ESD 0,2 mm - 1 mm




DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Pince coupante à tête effilée série Supreme
- Poignées mono-matière sécurisées ESD avec ressort de rappel
- Micro-biseau et coupe affleurante
- La capacité de coupe indiquée correspond au fil de cuivre
- Convient pour découper du cuivre
- Acier allié haute performance

- Finition polie
- Le meulage par machine-outil à commande numérique (CNC) garantit la précision et le contact de l'angle du taillant, ce qui accroît la fiabilité et l'uniformité des outils
- Taillants de précision trempés par induction à 58-60 HRC
- Vis articulée qui minimise les frictions et optimise l'alignement des bords tranchants
- Forme de poignée standard CO en matériau conducteur





ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit: 7190 CO					
	Tapered	⟨Û⟩	XS		Micro-Bevel ®
	0.2-1.0 mm		0.00-0.04 in	A	108 mm
A	4.29 in	В	9 mm	B	0.35 in
C	9 mm	C	0.35 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1 mm	F	0.04 in
g	50 g	Ω	Conductive		