LINDSTRÖM®

HS8147

Pinces coupantes diagonales de précision à tête pointue et effilée et poignées ESD longues ,0.1-0.8 mm




DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Pinces coupantes diagonales de précision, série HS à tête pointue et effilée
- Poignées ESD en mousse avec ressort de rappel
- Coupes Micro-bevel (biseautée), Flush (biseau étroit) et Ultra-Flush (à ras)
- La capacité de coupe indiquée est pour le fil de cuivre
- Peut couper du cuivre
- Acier allié haute performance

- Finition phosphatée
- La rectification par machine à commande numérique garantit la précision de l'angle et de la surface de l'arête, améliorant la fiabilité et la stabilité dans le temps de l'outil
- Bords de précision trempés par induction à 63-65 HRC
- La vis maintenant les deux parties de la pince minimise la friction et maximise l'alignement des arêtes de coupe
- Idéal pour les travaux sur les faisceaux de câbles et l'assemblage de circuits imprimés standard





ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit: HS8147					
	Tapered & Relieved	⟨Ŷ⟩	S		Flush
	0.1-1.0 mm		0.01-0.04 in	A	5.60 mm
A	142.3 in	B	10 mm	B	0.39 in
C	10 mm	C	0.39 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	0.8 mm	F	0.03 in
g	91 g	Ω	Dissipative		