




RX 8130-RX 8162

Pinces coupantes diagonales de précision ERGO™ à tête ovale



















DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Pinces coupantes diagonales de précision à tête ovale, développées selon le processus scientifique ERGO™, tête ovale
- Poignées ERGO™ avec combinaison bi-matière, surface thermoplastique pour une prise en main confortable, sur tige en propylène dur pour une bonne rigidité
- Micro-biseau, coupe affleurante et ultra-affleurante
- La capacité de coupe indiquée correspond au fil de cuivre
- Capacité de coupe : 0,1 mm-0,8 mm à 0,4 mm-2 mm
- Acier allié haute performance
- Finition phosphatée
- Le meulage par machine-outil à commande numérique (CNC) garantit la précision et le contact de l'angle du taillant, ce qui accroît la fiabilité et l'uniformité des outils
- Taillants de précision trempés par induction à 63-65 HRC
- La vis articulée minimise les frictions et optimise l'alignement des bords tranchants
- Poignées sécurisées ESD en matériau synthétique bi-matière
- Un ressort Bio limite la tension pendant le cycle de travail de l'outil. Il est possible de le régler dans 3 positions différentes ou de le retirer
- Idéales pour le travail sur harnais de câbles et pour le montage standard de cartes de circuit imprimé



















ATTRIBUTS DU PRODUIT

















Produit: RX 8130

	Oval		XS		Micro-Bevel ⊗
	0.2-1.0 mm		0.00 - 0.04 in		133.5 mm
	8.5 mm		0.33 in		5.25 in
	0.31 in		5 mm		8 mm
	0.8 mm		0.03 in		68 g
	Dissipative				

















Produit: RX 8131

	Oval		XS		Flush
	0.1-1.0 mm		0.00 - 0.04 in		133.5 mm
	8.5 mm		0.33 in		5.25 in
	0.31 in		5 mm		8 mm
	0.8 mm		0.03 in		68 g
	Dissipative				

















Produit: RX 8132

	Oval		XS		Ultra-Flush ⊗
	0.1-0.8 mm		0.00-0.03 in		133.5 mm
	8.5 mm		0.33 in		5.25 in
	0.31 in		5 mm		8 mm
	0.8 mm		0.03 in		68 g
	Dissipative				

















Produit: RX 8140

	Oval		S		Micro-Bevel ⊗
	0.2-1.25 mm		0.00-0.05 in		135.5 mm
	10.5 mm		0.41 in		5.33 in
	0.39 in		6 mm		10 mm
	0.8 mm		0.03 in		70 g
	Dissipative				

















Produit: RX 8141

	Oval		S		Flush
	0.1-1.25 mm		0.00-0.05 in		135.5 mm
	10.5 mm		0.41 in		5.33 in
	0.39 in		6 mm		10 mm
	0.8 mm		0.03 in		70 g
	Dissipative				

















Produit: RX 8142

	Oval		S		Ultra-Flush ⊗
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in		135.5 mm
	10.5 mm		0.41 in		5.33 in
	0.39 in		6 mm		10 mm
	0.8 mm		0.03 in		70 g
	Dissipative				

















Produit: RX 8150

	Oval		M		Micro-Bevel ⊗
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		138 mm
	13 mm		0.51 in		5.43 in
	0.49 in		6 mm		12.5 mm
	1.2 mm		0.05 in		73 g
	Dissipative				

















Produit: RX 8151

	Oval		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.00-0.06 in		138 mm
	13 mm		0.51 in		5.43 in
	0.49 in		6 mm		12.5 mm
	1.2 mm		0.05 in		73 g
	Dissipative				

















Produit: RX 8152

	Oval		M		Ultra-Flush ⊗
	0.2-1.25 mm		0.00-0.05 in		138 mm
	13 mm		0.51 in		5.43 in
	0.49 in		6 mm		12.5 mm
	1.2 mm		0.05 in		73 g
	Dissipative				

















Produit: RX 8160

	Oval		L		Micro-Bevel ⊗
	0.4-2.0 mm		0.02 - 0.08 in		147 mm
	16 mm		0.63 in		5.80 in
	0.63 in		8 mm		16 mm
	1.6 mm		0.06 in		97 g
	Dissipative				

Produit: RX 8161

	Oval		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01 - 0.08 in		147 mm
	16 mm		0.63 in		5.80 in
	0.63 in		8 mm		16 mm
	1.6 mm		0.06 in		97 g
	Dissipative				

Produit: RX 8162

	Oval		L		Ultra-Flush ⊗
	0.3-1.6 mm		0.01 - 0.06 in		147 mm
	16 mm		0.63 in		5.80 in
	0.63 in		8 mm		16 mm
	1.6 mm		0.06 in		97 g
	Dissipative				