




## RX8130A-RX8162A

### Precisionssidavbitare med ovalt huvud



#### PRODUKTINFORMATION

- Precisionssidavbitare med ovalt huvud
- Micro-Bevel®, Flush och Ultra-Flush® för rena, exakta klippresultat
- Klippkapacitet för koppartråd (Cu)
- Högkvalitativ stållegering med induktionshårdade skäreggar (63–65 HRC)
- CNC-slipade skär för noggrannhet, jämnhet och tillförlitlighet
- Skruvad led som minskar friktionen och maximerar käftlinjeringen
- Lämplig för montering av kablar, kretskortsarbete och kabelskalning
- Polerad yta för hållbarhet och korrosionsbeständighet
- Inbyggd returfjäder och öppningsbegränsare för smidig användning och minskad trötthet i handen
- ESD-säkra avledande handtag av tvåkomponentsmaterial eliminerar elektrostatiske uppbyggnad och möjliggör en långsam laddningsutjämning.





# PRODUKTATTRIBUT

## Produkt: RX8130A

|  | Oval        |  | XS           |  | Micro-Bevel<br>® |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 0.2-1.0 mm  |  | 0.01-0.04 in |  |                  |
|  |             | <b>A</b>                                                                          |              | <b>A</b>                                                                          | 4,25 in          |
| <b>B</b>                                                                          | 8.5 mm      | <b>B</b>                                                                          | 0.33 in      | <b>C</b>                                                                          | 8 mm             |
| <b>C</b>                                                                          | 0,31 in     | <b>D</b>                                                                          | 5 mm         | <b>D</b>                                                                          | 0.2 inch         |
| <b>F</b>                                                                          |             | <b>F</b>                                                                          | 0.03 in      | <b>g</b>                                                                          | 76 g             |
|  | Dissipative |                                                                                   |              |                                                                                   |                  |

## Produkt: RX8131A

|  | Oval        |  | XS           |  | Flush    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 0.1-1.0 mm  |  | 0.00-0.04 in |  |          |
|  |             | <b>A</b>                                                                          |              | <b>A</b>                                                                          | 4,25 in  |
| <b>B</b>                                                                          | 8.5 mm      | <b>B</b>                                                                          | 0.33 in      | <b>C</b>                                                                          | 8 mm     |
| <b>C</b>                                                                          | 0,31 in     | <b>D</b>                                                                          | 5 mm         | <b>D</b>                                                                          | 0.2 inch |
| <b>F</b>                                                                          |             | <b>F</b>                                                                          | 0.03 in      | <b>g</b>                                                                          | 76 g     |
|  | Dissipative |                                                                                   |              |                                                                                   |          |

## Produkt: RX8132A

|  | Oval        |  | XS           |  | Ultra-Flush<br>® |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 0.1-0.8 mm  |  | 0.00-0.03 in |  |                  |
|  |             | <b>A</b>                                                                          |              | <b>A</b>                                                                          | 4,25 in          |
| <b>B</b>                                                                          | 8.5 mm      | <b>B</b>                                                                          | 0.33 in      | <b>C</b>                                                                          | 8 mm             |
| <b>C</b>                                                                          | 0,31 in     | <b>D</b>                                                                          | 5 mm         | <b>D</b>                                                                          | 0.2 inch         |
| <b>F</b>                                                                          |             | <b>F</b>                                                                          | 0.03 in      | <b>g</b>                                                                          | 76 g             |
|  | Dissipative |                                                                                   |              |                                                                                   |                  |

## Produkt: RX8140A

|  | Oval         |  | S            |  | Micro-Bevel<br>® |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 0.2-1.25 mm  |  | 0.01-0.05 in |  |                  |
|  | 0.01-0.02 in | <b>A</b>                                                                          |              | <b>A</b>                                                                          | 4,33 in          |
| <b>B</b>                                                                          | 10.5 mm      | <b>B</b>                                                                          | 0.41 in      | <b>C</b>                                                                          | 10 mm            |
| <b>C</b>                                                                          | 0,39 in      | <b>D</b>                                                                          | 6 mm         | <b>D</b>                                                                          | 0.24 inch        |
| <b>F</b>                                                                          |              | <b>F</b>                                                                          | 0.03 in      | <b>g</b>                                                                          | 78 g             |
|  | Dissipative  |                                                                                   |              |                                                                                   |                  |

## Produkt: RX8141A

|    | Oval         |  | S            |  | Flush     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 0.1-1.25 mm  |  | 0.00-0.05 in |  |           |
|    | 0.01-0.02 in | <b>A</b>                                                                          |              | <b>A</b>                                                                          | 4,33 in   |
| <b>B</b>                                                                            | 10.5 mm      | <b>B</b>                                                                          | 0.41 in      | <b>C</b>                                                                          | 10 mm     |
| <b>C</b>                                                                            | 0,39 in      | <b>D</b>                                                                          | 6 mm         | <b>D</b>                                                                          | 0.24 inch |
| <b>F</b>                                                                            |              | <b>F</b>                                                                          | 0.03 in      | <b>g</b>                                                                          | 78 g      |
|  | Dissipative  |                                                                                   |              |                                                                                   |           |

## Produkt: RX8142A

|    | Oval        |  | S            |  | Ultra-Flush<br>® |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 0.1-1.0 mm  |  | 0.00-0.04 in |  |                  |
|    |             | <b>A</b>                                                                          |              | <b>A</b>                                                                          | 4,33 in          |
| <b>B</b>                                                                            | 10.5 mm     | <b>B</b>                                                                          | 0.41 in      | <b>C</b>                                                                          | 10 mm            |
| <b>C</b>                                                                            | 0,39 in     | <b>D</b>                                                                          | 6 mm         | <b>D</b>                                                                          | 0.24 inch        |
| <b>F</b>                                                                            |             | <b>F</b>                                                                          | 0.03 in      | <b>g</b>                                                                          | 78 g             |
|  | Dissipative |                                                                                   |              |                                                                                   |                  |

## Produkt: RX8150A

|  | Oval         |  | M            |  | Micro-Bevel<br>® |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 0.3-1.6 mm   |  | 0.01-0.06 in |  |                  |
|  | 0.01-0.03 in | <b>A</b>                                                                            |              | <b>A</b>                                                                            | 4,43 in          |
| <b>B</b>                                                                            | 13 mm        | <b>B</b>                                                                            | 0.51 in      | <b>C</b>                                                                            | 12.5 mm          |
| <b>C</b>                                                                            | 0,5 in       | <b>D</b>                                                                            | 6 mm         | <b>D</b>                                                                            | 0.24 inch        |
| <b>F</b>                                                                            |              | <b>F</b>                                                                            | 0.05 in      | <b>g</b>                                                                            | 81 g             |
|  | Dissipative  |                                                                                     |              |                                                                                     |                  |

## Produkt: RX8151A

|  | Oval         |  | M            |  | Flush     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 0.2-1.6 mm   |  | 0.01-0.06 in |  |           |
|  | 0.01-0.03 in | <b>A</b>                                                                            |              | <b>A</b>                                                                            | 4,43 in   |
| <b>B</b>                                                                            | 13 mm        | <b>B</b>                                                                            | 0.51 in      | <b>C</b>                                                                            | 12.5 mm   |
| <b>C</b>                                                                            | 0,5 in       | <b>D</b>                                                                            | 6 mm         | <b>D</b>                                                                            | 0.24 inch |
| <b>F</b>                                                                            |              | <b>F</b>                                                                            | 0.05 in      | <b>g</b>                                                                            | 81 g      |
|  | Dissipative  |                                                                                     |              |                                                                                     |           |

## Produkt: RX8152A

|  | Oval        |  | M            |  | Ultra-Flush<br>® |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 0.1-1.25 mm |  | 0.00-0.05 in |  |                  |
|  |             | <b>A</b>                                                                            |              | <b>A</b>                                                                            | 4,43 in          |
| <b>B</b>                                                                            | 13 mm       | <b>B</b>                                                                            | 0.51 in      | <b>C</b>                                                                            | 12.5 mm          |
| <b>C</b>                                                                            | 0,5 in      | <b>D</b>                                                                            | 6 mm         | <b>D</b>                                                                            | 0.24 inch        |
| <b>F</b>                                                                            |             | <b>F</b>                                                                            | 0.05 in      | <b>g</b>                                                                            | 81 g             |
|  | Dissipative |                                                                                     |              |                                                                                     |                  |

## Produkt: RX8160A

|  | Oval         |  | L            |  | Micro-Bevel<br>® |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 0.4-2.0 mm   |  | 0.02-0.08 in |  |                  |
|  | 0.01-0.03 in | <b>A</b>                                                                            |              | <b>A</b>                                                                            | 4,92 in          |
| <b>B</b>                                                                            | 16 mm        | <b>B</b>                                                                            | 0.63 in      | <b>C</b>                                                                            | 16 mm            |
| <b>C</b>                                                                            | 0,63 in      | <b>D</b>                                                                            | 8 mm         | <b>D</b>                                                                            | 0.31 inch        |
| <b>F</b>                                                                            |              | <b>F</b>                                                                            | 0.06 in      | <b>g</b>                                                                            | 105 g            |
|  | Dissipative  |                                                                                     |              |                                                                                     |                  |

## Produkt: RX8161A

|  | Oval         |  | L            |  | Flush     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 0.3-2.0 mm   |  | 0.01-0.08 in |  |           |
|  | 0.01-0.03 in | <b>A</b>                                                                            |              | <b>A</b>                                                                            | 4,92 in   |
| <b>B</b>                                                                            | 16 mm        | <b>B</b>                                                                            | 0.63 in      | <b>C</b>                                                                            | 16 mm     |
| <b>C</b>                                                                            | 0,63 in      | <b>D</b>                                                                            | 8 mm         | <b>D</b>                                                                            | 0.31 inch |
| <b>F</b>                                                                            |              | <b>F</b>                                                                            | 0.06 in      | <b>g</b>                                                                            | 105 g     |
|  | Dissipative  |                                                                                     |              |                                                                                     |           |

## Produkt: RX8162A

|  | Oval        |  | L            |  | Ultra-Flush<br>® |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 0.3-1.6 mm  |  | 0.01-0.08 in |  |                  |
|  |             | <b>A</b>                                                                            |              | <b>A</b>                                                                            | 4,92 in          |
| <b>B</b>                                                                            | 16 mm       | <b>B</b>                                                                            | 0.63 in      | <b>C</b>                                                                            | 16 mm            |
| <b>C</b>                                                                            | 0,63 in     | <b>D</b>                                                                            | 8 mm         | <b>D</b>                                                                            | 0.31 inch        |
| <b>F</b>                                                                            |             | <b>F</b>                                                                            | 0.06 in      | <b>g</b>                                                                            | 105 g            |
|  | Dissipative |                                                                                     |              |                                                                                     |                  |